

Parámetros para Astrofotografía Canon XSi / 450d

Menú 1

Calidad RAW

Ojo Rojo Off

Aviso sonoro On

Sin tarjeta On

Tiempo de revision 0

Menú 2

AEB (Auto Exposure Bracketing)

Com Exp Flash 0

Equilibrio de blancos personal No se requiere

DES/SEC EQU B No se requiere

Espacio Color sRGB

Estilo foto Neutro

Datos de eliminación de polvo No se usa

Menú 3

Proteger imágenes

Girar

Borrar imágenes

Orden impresión

Orden transferencia

Histograma luminosidad

Impresión automática

Menú 4

Desconexión automática Off

Numero de archivo Continuo

Auto rotación On

Parámetros para Astrofotografía Canon XSi / 450d

Menú 5

Formatear

Desconexión automática LCD On

Color pantalla 2

Luminosidad LCD Baja

Fecha / hora

Idioma Español

Sistema de video NTSC

Limpieza sensor

Ajuste visión directa Disparo Activado

Retículo Off

Tiempo medición 16 segundos

Control del flash Desactivado

Menú 6

Funciones personalizadas

Aumento nivel de exposición 0

Sincronización flash modo AVu 0

Reducción de ruido larga exposición 0 puede activarse en circumpolar

Reducción de ruido alta sensibilidad 0 puede activarse en circumpolar

Prioridad tonos altas luces 0

Luminosidad automática 0

Destello ayuda 0

AF disparo visión directa 0

Bloqueo de espejo 0

Parámetros para Astrofotografía Canon XSi / 450d

Menú 7

Disparador bloqueo AE

Botón Set

Imagen en LCD

Añadir datos originales

Borrar ajustes

Versión Firmware 1.0.9

Ajustes Mi Menú

Calidad

Tiempo revisión

Desconexión automática

Luminosidad LCD

Ajustes visión directa

Funciones personalizadas

Botones

Superiores

Modo M

ISO 400 variable

Atrás

Menú

Display

Bloqueo enfoque Útil

Selección punto enfoque No usado

AV selección. Velocidad apertura Variable

Modo AF No usado

Estilo foto No usado

Parámetros para Astrofotografía Canon XSi / 450d

Lente		Set	Vista previa o selecciona elemento en menú
		Play	
		Caneca	
	Autofoco	Desactivado	Activar en foco remoto y apagar
	Estabilización desactivado		